

GULDFISKERØR & DEKORATION

Side	Afsnit 15
2	Guldfiskerør
3	Fiskesøjler
4	Kunsthugle
5	Kunsthugle
6	Islands Lava
7	Løvnet
8	Isfrihætter
9	Bassinvarmer
10	Varmeveksler





Oplev dine havedamsfisk helt tæt på!

Se dine havedamsfisk i et helt nyt perspektiv gennem et guldfiskerør - et ægte blikfang!

Den store cylinder er fremstillet i transparent akrylglas og fremstår dekorativt over vandoverfalden og fascinerer seerne.

Røret fyldes med vand under vandspejlet - hvorefter det rejses op i lodret position.

Røret nederste del incl. foden placeres under vandspejlet på en plan overflade.

Fiskene kan svømme op i røret gennem fodens åbning. Her kan / vil de nysgerrigt fisk inspicere deres nye udsigtstårn, og fortrylle enhver!



Best. nr.	Model	Størrelse	Antal	EAN/Barcode
NA 010050	Guldfiskerør 50	50 cm. x Ø. 20 cm.	1 stk.	5704979750007
NA 010066	Guldfiskerør 66	66 cm. x Ø. 20 cm.	1 stk.	5704979750014
NA 010100	Guldfiskerør 100	100 cm. x Ø. 20 cm.	1 stk.	5704979750021
NA 010000	Fod	25 cm. x Ø. 21 cm.	1 stk.	5704979750038







Luksus fiskesøjler udført i glas med aluminiumsramme.

Foden er udført i aluminium og den leveres med justerbare ben.

100% Dansk kvalitetsprodukt.

Kan bestilles i andre størrelser
Få et tilbud !






Søjlerne kan tømmes for luft, ved at suge luften ud evt. ved hjælp af en [ECO-Vac](#)

Best. nr.	Model	Størrelse L x B x H	Antal	EAN/Barcode
NA 020120	Fiskesøjle 120	30 cm x 30 cm x 120 cm.	1 stk.	5704979750069
NA 020140	Fiskesøjle 140	40 cm x 40 cm x 140 cm.	1 stk.	5704979750076
NA 020160	Fiskesøjle 160	50 cm x 50 cm x 160 cm.	1 stk.	5704979750083
NA 020180	Fiskesøjle 180	60 cm x 60 cm x 180 cm.	1 stk.	5704979750090
NA 020125	Fod til søjle 120	35 cm x 35 cm x 30 cm.	1 stk.	5704979750144
NA 020145	Fod til søjle 140	45 cm x 45 cm x 32 cm.	1 stk.	5704979750151
NA 020165	Fod til søjle 160	55 cm x 55 cm x 34 cm.	1 stk.	5704979750168
NA 020185	Fod til søjle 180	65 cm x 65 cm x 36 cm.	1 stk.	5704979750175



Pos.	Best nr.	Artikel	Størrelse	EAN/Barcode
A	NP 000205	Hejre	72 cm.	5704979750359
B	NP 000210	Stork	70 cm.	5704979750366
C	NP 000215	Flamingo	72 cm.	5704979750373
D	NP 000220	Hornugle X	40 cm.	5704979750380
E	NP 000225	Hornugle XL	50 cm.	5704979750397



Pos.	Best nr.	Artikel	Størrelse	EAN/Barcode
A	NP 000105	Mandarinand	30 cm.	5704979750250
B	NP 000110	Marsh andrik	21 cm.	5704979750267
C	NP 000115	Marsh and	21 cm.	5704979750274
D	NP 000120	Ællinger 3 stk.	8 cm.	5704979750281
E	NP 000125	Vildand	38 cm.	5704979750298
F	NP 000130	Vildand hun	38 cm.	5704979750304
G	NP 000135	Dykkende andrik	14 cm.	5704979750311
H	NP 000140	Dykkende and	14 cm.	5704979750328
I	NP 000145	Sovende andrik	32 cm.	5704979750335
J	NP 000150	Sovende and	32 cm.	5704979750342



Islandsk lave - top brud dvs. alle lave blokken har en utrolig flot overfalde og er utrolig dekorative.

Lava stykkerne kan bruges i alle former for vand og havemiljøer samt som kildevæld/springsten, hvor der bores et hul gennem lava blokken og der monteres heri en slange, og vupti - en lækker og naturlig kildevæld og springsten

Skal der rigtigt hygges monteres en LED ring i toppen hvor vandet kommer ud, og så har man skabt et kildevæld med indbygget aftenhygge - god fornøjelse.

Best. nr.	Model	Størrelse	Vægt pr. bur/stk.	EAN/Barcode
MS 003101	Islandsk Lava	15 cm > 50 cm	pr. bur 400 > 600 kg	5704979750601
MS 003103	Islandsk Lava	50 cm > 120 cm	pr. stk. 35 > 450 kg	5704979750618

Disse løv- og pondnet sørger på en let og effektiv måde for at blade, grene m.v. ikke havner i hoveddammen.

Sørger endvidere for en absolut effektiv beskyttelse mod fiskehejre, katte m.v.



Best nr.	ARTIKEL	Pløkker	Antal	EAN/Barcode
OB 000203	Løvnet 2 x 3 m.	6 stk.	12 stk.	5704979510090
OB 000304	Løvnet 3 x 4 m.	8 stk.	8 stk.	5704979510113
OB 000406	Løvnet 4 x 6 m.	10 stk.	6 stk.	5704979510137
OB 000506	Løvnet 5 x 6 m.	10 stk.	4 stk.	5704979510151
OB 001006	Løvnet 10 x 6 m.	10 stk.	2 stk.	5704979510175
OB 005200	Løvnet på rulle 100 x 6 m.	-	1 stk.	5704979510212
OB 001020	Pløkker i pakke med 5 stk.		12 stk.	5704979510199




Denne enkle flydende isfrihætte sørger for at hoveddammen ikke så let fryser til, ned til minus 15 grader dvs. at der vil være en lille våge åben, således at de yderst skadelige gasser kan slippe ud af hoveddammen.

De mest enkel måde at sikre sine fisk, så de har en mulighed for at overlever vinteren.

Smart flydende isfrihætte sørger for at hoveddammen ikke så let fryser til, ned til minus 20 grader dvs. at der vil være en lille våge åben, således at de yderst skadelige gasser kan slippe ud af hoveddammen.

Stabiliseres let ved at fylde mindre sten i hulrummene, derved bliver hættten i hoveddammen og flyver ikke væk, og fiskene har nu en rigtig god mulighed for at overlever vinteren.



Smart flydende isfrihætte med udlufterrør sikre hoveddammen ned til minus 15 grader.

Best nr.	ARTIKEL	Størrelse	Antal	EAN/Barcode
OA 005050	Isfrihætte	Ø. 24,5 x 11 cm.	20 stk.	4006873263104
OA 005100	Isfrihætte fyldbar	Ø. 38 x 14,5 cm.	6 stk.	4006873205104
OA 000100	Isfrihætte med udlufterrør	Ø. 42 x 12,5 cm.	10 stk.	8712718009993

"Pond Heater" er et rustfrit varmelegeme med indbygget overophedningssikring og flydedel af styropor.

Sørger for at havedammen ikke fryser til, dvs. at der altid vil være en lille våge åben således at de yderst skadelige gasser kan slippe ud af havedammen.

En meget enkel, og sikker måde at sikre sine fisk- så også de kan overleve vinteren.



EL - gennemløbsvarmer



EL - gennemløbsvarmer i Rustfri stål og i Titanium

4006873282587

Best. Nr.	Type	Materiale	Min. flow	Max. flow	Tilslutning	EAN/Barcode
CX 005600	Pond Header 150 watt / flydende	Rustfri Stål	-	-	230 volt	4006873282587
CX 100615	1,5 KW/230 V. med termostat	PVC / Stål	1.000 l/t.	10.000 l/t.	50 / 63 mm.	5704979130205
CX 100620	2,0 KW/230 V. med termostat	PVC / Stål	1.000 l/t.	10.000 l/t.	50 / 63 mm.	5704979130199
CX 100630	3,0 KW/230 V. med termostat	PVC / Stål	1.000 l/t.	10.000 l/t.	50 / 63 mm.	5704979130212
CX 100720	EVO 700 2,0 kW/230 V. +termostat	Rustfri Stål	1.000 l/t.	10.000 l/t.	50 / 63 mm.	5704979130229
CX 100730	EVO 700 3,0 kW/230 V. +termostat	Rustfri Stål	1.000 l/t.	10.000 l/t.	50 / 63 mm.	5704979130236
*CX 100780	EVO 700 8,0 kW/380 V. +termostat	Rustfri Stål	1.000 l/t.	10.000 l/t.	50 / 63 mm.	5704979130250
*CX 100920	EVO 900 2,0 kW/230 V. +termostat	100% Titanium	1.000 l/t.	10.000 l/t.	50 / 63 mm.	5704979130267
CX 100930	EVO 900 3,0 kW/230 V. +termostat	100% Titanium	1.000 l/t.	10.000 l/t.	50 / 63 mm.	5704979130274
*CX 100980	EVO 900 8,0 kW/380 V. +termostat	100% Titanium	1.000 l/t.	10.000 l/t.	50 / 63 mm.	5704979130281

Termostaterne er regulerbare fra 0 - 40° C NB: produkter mærket med en * Asterix hjemtages gerne på bestilling

Opvarmning af havedamme og bassiner kan ske til den helt rigtige pris, hvis man f.eks. opvarmer med træpiller i sit centralvarmeanlæg, og her monterer en rustfri varmeveksler.

Ved at opvarme vandet til en overvintringstemperatur på minimum 10 grader opnår man - at det er muligt at fodre hele vinteren igennem.

Ved at opvarme vandet til en overvintringstemperatur på minimum 6 grader opnår man - at f.eks. Koi karper ikke får varige skader af nedkøling.

Husk - **at Koi karper har på ingen måde godt af at overvintre på en temperatur på under 5 grader.**

God fornøjelse !



Varmeveksler til centralvarme



BTU* = britisk standard varmenhed

Best. Nr.	BTU*	KW.	Indløb varme	Flow pool/dam	Til/afgang varme	Til/afgang pool/pond	L x B x H i mm.	Maks. bar/psi	EAN/Barcode
CX 600060	60.000	17,8	1,6 m ³ /t.	4,0 m ³ /t.	1"	1½"	164 x 115 x 140	1 / 14,5	5704979130304
CX 600100	100.000	29,3	2,4 m ³ /t.	6,5 m ³ /t.	1"	1½"	210 x 115 x 140	1 / 14,5	5704979130311
CX 600130	130.000	38,1	3,0 m ³ /t.	8,4 m ³ /t.	1"	1½"	340 x 115 x 140	1 / 14,5	5704979130328
CX 600170	170.000	49,8	4,0 m ³ /t.	11,1 m ³ /t.	1"	1½"	470 x 115 x 140	1 / 14,5	5704979130335
CX 600230	230.000	57,4	5,4 m ³ /t.	17,7 m ³ /t.	1"	2"	620 x 115 x 140	1 / 14,5	5704979130342
CX 600340	340.000	99,5	6,8 m ³ /t.	39,0 m ³ /t.	1½"	2"	530 x 220 x 127	1½/ 21,7	5704979130359
CX 600460	460.000	134,8	10,3 m ³ /t.	52,1 m ³ /t.	1½"	2"	530 x 220 x 127	1½/21,7	5704979130366